



## Teljesítmény nyilatkozat

Égéstermék-elvezető rendszerek az Európai Parlament (EU) 305/2011 rendeletének megfelelően

**Nr. HU – 08 – DOP – 29 – 03 – 20**

- 1** A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Almeva INOX FLEX G

Termék verziók: 0.1 do 0.3

0.1	T600 – N1 – W – V2 – L50010 – G50	DN (80-300 mm)
0.2	T200 – N1 – W – V2 – L50010 – O50	DN (80-300 mm)
0.3	T200 – P1 – W – V2 – L50010 – O50	DN (80-300 mm)

- 2** Rendeltetés szerinti használat: Égéstermék-elvezető rendszer, mely a tüzelőberendezésben keletkezett égéstermékot a szabadba juttatja.

- 3** A gyártó képviselője: Almeva East Europe s.r.o.  
Družstevní 501  
CZ-664 43 Želešice, Czech Republic  
Tel.: +420 513 033 101  
E-mail: cz@almeva.eu  
www.almeva.eu

- 5** Építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 2+

- 6a** Harmonizált szabvány: EN 1856-2: 2009  
Tanúsítást végző szervezet: Nr. 0036 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.  
Kibocsájtott CE engedély szám: Nr. 0036 - CPR – 9165 001. Az első ellenőrzést a gyártónál végezte, az üzemi gyártásellenőrzést végrehajtotta, biztosítva a folyamatos felügyeletet, vizsgálta és értékelte az üzemi gyártásellenőrzést és kiadta a megfelelőségi tanúsítványt.

## 7 Teljesítmény adatok

Főbb jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki szabványok
Nyomószilárdság	Besorolás 0.1 – 0.3: NPD	EN 1856-2: 2009
Szakítószilárdság	Besorolás 0.1- 0.3: NPD	EN 1856-2: 2009
Hajlítószilárdság	Besorolás 0.1 – 0.3: NPD	EN 1856-2: 2009
Tűzállóság	Besorolás 0.1: T600 G50 Besorolás 0.2 – 0.3: T200 O50  * aknában vezetve tesztelve	EN 1856-2: 2009
Gáztömörség	Besorolás 0.1- 0.2: N1 Besorolás 0.3: P1	EN 1856-2: 2009
Átlagos felületi érdesség	Besorolás 0.1 – 0.3: 1,5mm az EN 13384-1-nek megfelelően	EN 1856-2: 2009
Hőállóság	Besorolás 0.1 – 0.3: NPD	EN 1856-2: 2009
Hőállósági ellenállás	Besorolás 0.1 – 0.3: Megfelel	EN 1856-2: 2009
Koromégési ellenállás	Besorolás 0.1: Megfelel Besorolás 0.2 – 0.3: Nem felel meg	EN 1856-2: 2009
Hőmérsékleti osztály	Besorolás 0.1: T600 Besorolás 0.2 – 0.3: T200	EN 1856-2: 2009
Ferde, elhúzásos szakaszok	Besorolás 0.1 – 0.3: NPD	EN 1856-2: 2009

## 7 Teljesítmény adatok

Főbb jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki szabványok
Szélterheléssel szembeni ellenállás	Besorolás 0.1 – 0.3: NPD	EN 1856-2: 2009
Vízgőzzel szembeni ellenállás	Besorolás 0.1 – 0.3: Megfelel	EN 1856-2: 2009
Kondenzátummal szembeni ellenállás	Besorolás 0.1 – 0.3: W	EN 1856-2: 2009
Korrózióállóság	Besorolás 0.1 – 0.3: V2	EN 1856-2: 2009
Fagyállóság	Besorolás 0.1 – 0.3: Megfelel	EN 1856-2: 2009

A fenti termék tulajdonságai összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal.  
Ez a teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 / EU rendelet szerint kerül kiadásra  
a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére.

Aláírva a gyártó nevében és által:



**almeva**  
East Europe s.r.o.  
Želešice u Bma, Czech republic

Pavel Mareček (cégvezető)

Želešice, 2020. 03. 29.